

DPC点数早見表2026年度版

(2026年5月22日第1版第1刷)

追補・正誤表

本書の刊行以降に発出された情報を以下にまとめました。

2026年8月3日 医学通信社

厚生労働省の訂正事務連絡

〔厚生労働省 保険局医療課事務連絡（2026年5月29日、6月19日）〕

■p.484右段27行目の次に(エ)を挿入、29～36行目、下線部訂正

(12) 「出来高部分」欄について

② 特定入院料を算定する治療室に係る加算（中略）

イ 特定入院料に係る名称、（中略）

（ア）～（ウ）（略）

（エ）別表Ⅳ「診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧（材料価格基準）」

なお、電子レセプトによる請求の場合、別表Ⅰから別表Ⅳまでの「レセプト電算処理システム用コード」欄に（中略）ただし、別表Ⅰから別表Ⅳにおいて、（以下略）

■p.423右段4枠目の次に挿入。項番「56」以下、1ずつ繰り下がる

56	ファビピラビル〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和6年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る）に係るものに限る〕	2438
----	--	------

厚生労働大臣が別に定める者等の一部を改正する告示・通知

〔厚生労働省 告示第219号（2026年5月19日）、保医発0519第7号、告示第267号（2026年7月14日）、保医発0714第6号を一部修正〕

■p.92、040110間質性肺炎の「手術・処置等2」の①「ニンテダニブエタンスルホン酸塩」の次に以下を加える

ネランドミラスト

■p.210、080105重症薬疹の「手術・処置等2」の②「乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン」の次に以下を加える

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

pH4処理酸性人免疫グロブリン

■p.275、130050骨髄増殖性腫瘍の「手術・処置等2」の④「モメロチニブ塩酸塩」の次に以下を加える

フェドラチニブ塩酸塩

■p.423右段、項番「55」最下部の次に下線部挿入

55	モスネツズマブ（遺伝子組換え）〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る）に係るものに限る〕	1983及び2002から2004まで
----	--	--------------------

■p.423右段、最下部の次に挿入

62	アフリベルセプト（遺伝子組換え）〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る）に係るものに限る〕	346及び348
63	デュビルマブ（遺伝子組換え）〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限る）に係るものに限る〕	1503
64	トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果又は用量の変更について承認されたものに限る）に係るものに限る〕 460まで、463、515、516、520、660、894から897まで、901から904まで、909、925、932から934まで、940、941、948、949、957、958、967、975、982から984まで、993、994、1000、1012、1021から1023まで、1030、1040、1044、1047、1056、1057、1063、1068、1069、1296、1299、1301、1303、1304、1308、1309、1311、1312、1314、1315、1320、1321、1475、1480、1481、1484、1552、1553、1562、1564、1593、1596、1600、1650、1651、1655、1658、1660、1665、1668、1670、1672、1676、1677、1681、1685、1688、1689、1694、1698、1699、1707、1710、1717、1724、1725、1727、1728、1811、1812、1818から1820まで、1824、1828、1833、1834、1840、1842、1843、1847、1848、1851、2445及び2447	4から6まで、14、15、25、26、317、383から385まで、394、395、402、458から

65	ダロルタミド〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限り）に係るものに限り〕	383, 385, 386, 394, 396及び402
66	タラゾパリプトシル酸塩〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果の変更について承認されたものに限り）に係るものに限り〕	1708, 1710及び1718
67	ボラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限り）に係るものに限り〕	1983及び2002から2004まで
68	乾燥人フィブリノゲン〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限り）に係るものに限り〕	全ての番号
69	パロパロテン〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年2月19日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限り）に係るものに限り〕	1337及び1338
70	トリヘプタノイン〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限り）に係るものに限り〕	1635から1640まで
71	フェドラチニブ塩酸塩水和物〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和7年6月24日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限り）に係るものに限り〕	2023及び2027
72	バンデフィテムセル〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法（令和6年7月31日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限り）に係るものに限り〕	314, 315及び2234から2241まで
73	ラグネプロセル〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法（令和8年3月6日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限り）に係るものに限り〕	266から270まで
74	チルゼパチド〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年5月18日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限り）に係るものに限り〕	417及び418
75	ベンラリズマブ（遺伝子組換え）〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年5月18日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限り）に係るものに限り〕	2036から2039まで
76	アレクチニブ塩酸塩〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年5月18日に、医薬品医療機器等法第14条第13項の規定により、既に承認された効能又は効果及び用法又は用量の変更について承認されたものに限り）に係るものに限り〕	4から8まで、14から18まで、25から28まで、33, 34, 317, 320, 383から387まで、389, 394から397まで、402, 458から461まで、463, 477から480まで、492, 493, 502, 503, 505, 515から517まで、520, 660, 894から897まで、901から904まで、909, 913から915まで、921から923まで、932から934まで、940, 941, 948から951まで、957から962まで、967から970まで、975, 976, 982から986まで、993から996まで、1000, 1001, 1005から1008まで、1012, 1021から1023まで、1030, 1040, 1044, 1047, 1056から1058まで、1063, 1064, 1068から1070まで、1296, 1299, 1301, 1303, 1304, 1308, 1309, 1311, 1312, 1314, 1315, 1320, 1321, 1475, 1480, 1481, 1484, 1526から1531まで、1537から1540まで、1552, 1554, 1562, 1564, 1593, 1596, 1600, 1650から1652まで、1655, 1656, 1658, 1660, 1665, 1668, 1670, 1672, 1676, 1677, 1681, 1682, 1685, 1688, 1689, 1694, 1698, 1699, 1707, 1708, 1710, 1717, 1718, 1724, 1725, 1727, 1728, 1811, 1812, 1818から1821まで、1824, 1828, 1833, 1834, 1840, 1842, 1843, 1847, 1848, 1851, 2445及び2447
77	ネランドミラスト〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年5月18日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限り）に係るものに限り〕	587から589まで及び591から593まで
78	リソバリシブメシル酸塩水和物〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能又は効果及び用法又は用量（令和8年3月23日に、医薬品医療機器等法第14条第1項の規定により承認されたものに限り）に係るものに限り〕	1811, 1812, 1818から1820まで及び1824
79	ニバドストロセル〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法（令和8年4月3日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限り）に係るものに限り〕	1503
80	ナドファラゲン フィラデノベク〔当該薬剤の注意事項等情報として公表された効能、効果又は性能及び用法、用量又は使用方法（令和8年5月8日に、医薬品医療機器等法第23条の25第1項の規定により承認されたものに限り）に係るものに限り〕	1688, 1689, 1694, 1698及び1699

■p.426, 別表1の項番「55」の「適応症」と「ICD10」の最下部に下線部挿入

告示番号	薬剤名	銘柄（参考）	適応症	ICD-10（参考）
55	モスネツズマブ（遺伝子組換え）	ルンスミオ皮下注5mg ルンスミオ皮下注45mg	（略） 以下の再発又は難治性の大細胞型B細胞リンパ腫 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 高悪性度B細胞リンパ腫 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫	（略） C82S. C83. C85I

■p.426, 別表1の項番「55」の次に挿入, 以下「56」～「60」1ずつ繰り下げ

56	ファビピラビル	アビガン錠200mg	重症熱性血小板減少症候群ウイルス感染症	A938
----	---------	------------	---------------------	------

■p.426, 別表 1 の最下部に挿入

62	アフリベルセプト（遺伝子組換え）	アイリーア 8 mg硝子体内注射液114.3mg/mL アイリーア 8 mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫	H348
63	デュビルマブ（遺伝子組換え）	デュピクセント皮下注300mgシリンジ デュピクセント皮下注300mgペン	中等症から重症の水疱性類天疱瘡	L120
64	トラスツズマブ デルクステカン（遺伝子組換え）	エンハーツ点滴静注用100mg	HER2陽性の進行・再発の固形癌（標準的な治療が困難な場合に限る）	C711, C712等
65	ダロルタミド	ニューベコ錠300mg	アンドロゲン受容体陽性の根治切除不能な進行・再発の唾腺癌	C069, C07, C08\$
66	タラゾバリプトシル酸塩	ターゼナカプセル0.1mg ターゼナカプセル0.25mg	遠隔転移を有する去勢抵抗性前立腺癌	C61
67	ボラツズマブ ベドチン（遺伝子組換え）	ボライビー点滴静注用30mg ボライビー点滴静注用140mg	以下の大細胞型B細胞リンパ腫 びまん性大細胞型B細胞リンパ腫 高悪性度B細胞リンパ腫 再発又は難治性の濾胞性リンパ腫	C82\$, C833, C851
68	乾燥人フィブリノゲン	フィブリノゲンHT静注用 1 g「JB」	心臓血管外科手術における出血に伴う後天性低フィブリノゲン血症に対するフィブリノゲンの補充（特定できない）	
69	パロパロテン	ソホノスカプセル 1 mg ソホノスカプセル1.5mg ソホノスカプセル2.5mg ソホノスカプセル 5 mg ソホノスカプセル10mg	進行性骨化性線維異形成症	M611\$
70	トリヘプタノイン	ドジョルピ内用液100%	長鎖脂肪酸代謝異常症	E713
71	フェドラチニブ塩酸塩水和物	インレビックカプセル100mg	骨髄線維症	D474
72	バンデフィテムセル	アクーゴ脳内移植用注	外傷性脳損傷に伴う慢性期の運動麻痺の改善	G830, G831等
73	ラグネプロセル	アムシェブリ	レボドパ含有製剤を含む既存の薬物療法で十分な効果が得られないパーキンソン病患者の運動症状の改善	G20
74	チルゼパチド	ゼップバウンド皮下注2.5mgアテオス ゼップバウンド皮下注 5 mgアテオス ゼップバウンド皮下注7.5mgアテオス ゼップバウンド皮下注10mgアテオス ゼップバウンド皮下注12.5mgアテオス ゼップバウンド皮下注15mgアテオス	中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群 ただし、BMIが27kg/m ² 以上に該当する場合に限る。	G473
75	ベンラリズマブ（遺伝子組換え）	ファセンラ皮下注30mgシリンジ ファセンラ皮下注30mgペン	好酸球增多症候群	D721
76	アレクチニブ塩酸塩	アレセンサカプセル150mg	ALK融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌	C711, C712等
77	ネランドミラスト	ジャスケイド錠 9 mg ジャスケイド錠18mg	特発性肺線維症 進行性肺線維症	J84\$
78	リソバリシブメシル酸塩水和物	ハイツエキシン錠10mg	がん化学療法後に増悪したPIK3CA遺伝子変異を有する卵巣明細胞癌	C56
79	ニバドストロセル	アロステムシート	栄養障害型、接合部型及び単純型（重症汎発型に限る）表皮水疱症 難治性又は再発性のびらん・潰瘍を有する栄養障害型、接合部型及び単純型（重症汎発型に限る）表皮水疱症の患者を適応対象とする。本品は、難治性又は再発性のびらん・潰瘍部に適用し、再上皮化を促すことを目的とする。	Q81\$
80	ナドファラゲン フィラデノベク	エドスチラドリン膀胱内注入液	BCG膀胱内注入療法後に残存・再発した上皮内癌を有する高リスク筋層非浸潤性膀胱癌 ただし、BCG膀胱内注入療法の再導入の適応としない患者に限る	C67\$, D090

疑義解釈資料の送付について（その9）

〔厚生労働省 保険局医療課事務連絡（2026年6月26日）〕

【診断群分類】

問 1 「重症薬疹」（080105）の「手術・処置等2」において、「乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン」とあるが、「ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン」及び「pH4 処理酸性人免疫グロブリン」は含まれるか。

答 含まれる。

厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、基礎係数、機能評価係数Ⅰ、機能評価係数Ⅱ、救急補正係数及び激変緩和係数の一部を改正する告示
〔厚生労働省 告示第257号（2026年6月30日）、告示第291号（7月31日）〕

（傍線が改正部分）

改正前						改正後					
別表第3 基礎係数 1.0583						別表第3 基礎係数 1.0583					
	都道府県	病院	機能評価係数Ⅱ	救急補正係数	激変緩和係数		都道府県	病院	機能評価係数Ⅱ	救急補正係数	激変緩和係数
(略)						(略)					
31012	兵庫	兵庫県立西宮病院	0.0894	0.0190	0.0000	31012	兵庫	兵庫県立西宮総合医療センター	0.0832	0.0205	0.0000
(略)						(略)					
31014	兵庫	西宮市立中央病院	0.0662	0.0247	0.0000	31014	(削除)	(削除)	(削除)	(削除)	(削除)
DPC標準病院群2 基礎係数 1.0283						DPC標準病院群2 基礎係数 1.0283					
	都道府県	病院	機能評価係数Ⅱ	救急補正係数	激変緩和係数		都道府県	病院	機能評価係数Ⅱ	救急補正係数	激変緩和係数
(略)						(略)					
30582	新潟	五泉中央病院	0.0606	0.0145	0.0000	30582	削除	削除	削除	削除	削除
(略)						(略)					
30726	静岡	公立森町病院	0.1307	0.0191	-0.0221	30726	削除	削除	削除	削除	削除
(略)						(略)					
31194	高知	社会医療法人仁生会細木病院	0.0552	0.0147	0.0000	31194	削除	削除	削除	削除	削除

正 誤

●p.239の110070膀胱腫瘍

樹形図の「手術あり」のうち、上から3番目の文字列を下記のように訂正いたします。

K8036\$+K939-2

—— 謹んでお詫びし訂正いたします。